

## PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

### Hogar Sensible — Residencial

Residencias con personas en riesgo: adultos mayores, recién nacidos, inmunodeprimidos, alergias.

■ *Evolyse Strong CE Clase IIa es seguro para personas, mascotas y plantas una vez completada la evaporación. Sin alcohol, sin cloro, sin residuos tóxicos.*

#### PREPARACIÓN ANTES DEL SERVICIO BLANC ESTATES

- Retire mascotas, plantas y personas durante el ciclo de desinfección y hasta evaporación completa del desinfectante.
- Cubra o guarde alimentos, frutas y productos comestibles expuestos.
- Cierre ventanas y puertas exteriores para maximizar la cobertura del ciclo de micro-nebulización.
- Retire ropa y textiles personales de las superficies si desea protegerlos del contacto con la neblina.
- Comunique al equipo Blanc Estates cualquier condición especial: bebés, personas con asma, mascotas exóticas.

#### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA DIARIA

- Limpie las superficies de alto contacto (tiradores, interruptores, grifería) con Detergente Desinfectante de Superficies.
- Ventile las habitaciones al menos 15 minutos por día.
- Cambie regularmente filtros de sistemas de aire acondicionado — solicite servicio de limpieza de ductos HVAC.
- Mantenga una rutina de limpieza húmeda de pisos con Desinfectante para Áreas Extensas diluido.
- Lave ropa de cama y textiles frecuentemente, especialmente en habitaciones de personas de riesgo.

#### DURANTE EL CICLO BLANC ESTATES

- 1 El técnico realiza lecturas ATP en superficies críticas para establecer la línea base de higiene superficial.
- 2 Micro-nebulización Medibios CE Clase I: Evolyse Strong se dispersa en partículas <5µm alcanzando todas las superficies.
- 3 El ciclo es completamente automático. No se requiere presencia de personas ni mascotas durante el proceso.
- 4 El desinfectante Evolyse Strong no deja residuos tóxicos tras la evaporación — seguro para niños y mascotas.
- 5 El técnico realiza lecturas ATP post-ciclo. Objetivo: <10 RLU en todas las superficies medidas.

#### RE-INGRESO Y RECOMENDACIONES POST-CICLO

- 1 Re-ingreso seguro una vez completada la evaporación del desinfectante (normalmente 30-60 minutos tras el ciclo).
- 2 Ventile el hogar durante 15-30 minutos tras el re-ingreso para renovar el aire interior.
- 3 Las superficies tratadas quedan desinfectadas — no es necesario limpiarlas inmediatamente después.
- 4 Mascotas y plantas pueden regresar inmediatamente tras el período de evaporación.
- 5 Recibirá el dossier de resultados ATP post-ciclo para su archivo personal.

#### REFERENCIA DE PRODUCTOS Y SISTEMAS UTILIZADOS

PRODUCTO / SISTEMA	FUNCIÓN
Medibios CE Clase I	Sistema de micro-nebulización en seco — Blanc Estates
Evolyse Strong CE Clase IIa	Desinfectante activo FDA-listed — sin residuos tóxicos
Luminómetro 3M Clean-Trace	Medición ATP bioluminiscencia post-ciclo — objetivo <10 RLU
Gel Antibacterial (70% alcohol)	Higiene de manos en superficies de alto contacto
Detergente Desinfectante de Superficies	Limpieza diaria de superficies de alto contacto
Desinfectante para Áreas Extensas	Limpieza de pisos, paredes y áreas grandes

**¿Listo para comenzar? Solicite su evaluación gratuita.**

Blanc Estates Miami — Biosafety & Surface Disinfection Specialists

+1 (786) 759-1890 · [info@blancestatesmiami.com](mailto:info@blancestatesmiami.com) · [www.blancestatesmiami.com](http://www.blancestatesmiami.com)

Miami-Dade · Broward · Palm Beach